

# Rodzina produktów Dynatech



*Drodzy Klienci,*

Obok szerokiej gamy części zamiennych i komponentów dźwigowych, które oferujemy mamy przyjemność zaproponować Państwu także produkty **Dynatech**.

**Dynatech** to jeden z największych producentów komponentów bezpieczeństwa dla dźwigów — zwłaszcza chwytnicy i ograniczników prędkości



ul. Budki Szczęśliwickie 37  
02-460 Warszawa  
z siedzibą w  
05-816 Opacz gm. Michałowice  
ul. Środkowa 20  
[www.global-lift.pl](http://www.global-lift.pl)



*leading innovation*

**ACELIFT**



# Chwytacze

Typ chwytacza	P+Q min	P+Q max	Prędkość nominalna max
PR-2500 jednokierunkowy	741kg	1700kg	2,0m/s
PR-2000 dwukierunkowy	537kg	1222kg	1,5m/s
PR-2500-UD v.35 dwukierunkowy	613kg	1955kg	2m/s
PR-2500-UD v.50 dwukierunkowy	613kg	1955kg	2m/s
PQ-3400-UD dwukierunkowy	1107kg	3304kg	2m/s
PQ-4000-UD dwukierunkowy	2173kg	4023 kg	2m/s
ASG-100 ASG-120 ASG-121 jednokierunkowy i dwukierunkowy			1,75 m/s



# Ograniczniki prędkości

Typ ogranicznika	Prędkość nominalna min	Prędkość nominalna max	Koło/Lina
STAR, dwukierunkowy, do zamontowania pod i nad kabiną	0,4 m/s	2,3 m/s	200mm/6mm
STAR PLUS, dwukierunkowy	0,4 m/s	2,3 m/s	200mm/6mm
LBD-200, dwukierunkowy	0,1 m/s	2,3 m/s	200mm/6mm
LBD-300, dwukierunkowy	0,1 m/s	1,5 m/s	300mm/6mm lub 8mm
VEGA, dwukierunkowy	0,1 m/s	2,4 m/s	200mm/6mm- 6,3mm-6,5mm
VEGA PLUS, dwukierunkowy, encoder	0,1 m/s	42,4 m/s	200mm/6mm- 6,3mm-6,5mm



CE 0053



CE 0053



CE 0053

CE 0053



CE 0053



CE 0053

inrata (opcjonalnie)

# Wyzwolenia chwytaczy

Typ wyzwolenia	Odległość	Switch
T-1	600-3000mm (w przypadku innych prosimy o kontakt)	opcjonalnie
T-2	600-3000mm (w przypadku innych prosimy o kontakt)	opcjonalnie
T-3	600-3000 (w przypadku innych prosimy o kontakt)	opcjonalnie
T-25/T-25 UD	600-3000 (w przypadku innych prosimy o kontakt)	opcjonalnie





## Obciążki 200 i 300



## Czujnik obciążenia Eco



ul. Budki Szczęśliwickie 37  
02-460 Warszawa  
z siedzibą w  
05-816 Opacz gm. Michałowice  
ul. Środkowa 20  
[www.global-lift.pl](http://www.global-lift.pl)  
[r.mazur@global-lift.pl](mailto:r.mazur@global-lift.pl)

